



Peugeot
Expert






Peugeot
**Expert
Tepee**





Turinys

Peugeot <i>Expert</i> krovininis	2
Peugeot <i>Expert</i> keleivinis	7



Peugeot stilius //

Expert

Apie jus jis pasako tiek pat, kiek jūsų vizitinė kortelė!

Jūsų darbo automobilis atspindi jūsų įmonę ir suteikia apie ją informacijos. Kad *Expert* serijos automobiliai kuo geriau patenkintų jūsų poreikius, Peugeot sukūrė automobilių modelius, skirtus įvairiems poreikiams. *Expert* serijoje išsirinkite geriausiai jūsų profesionalumą atspindintį modelį.



Expert jums siūlo daugybę modelių. Tikrai surasite automobilį, kuris jums tinka, geriausiai atspindi jūsų asmenybę ir geriausiai pritaikomas jūsų versle. Galite būti tikri, kad bet kuris iš *Expert* serijos pasirinktas modelis pasižymės patogumu, tinkama krovimo talpa, patvarumu ir saugumu.


Expert automobiliai puikiai atitinka jūsų poreikius: dengtas metalinis furgonas gali virsti furgonu su langais. To paties modelio automobilį galite rinktis dviejų ilgių (4,80 m ir 5,13 m) ir dviejų aukščių (1,94 m bei 2,27 m su standartine pakaba ir 1,90 m bei 2,20 m su pneumatine pakaba). Šių automobilių naudinga talpa nuo 5,6

iki 7 m³. Taip pat galima pasirinkti grindų plokštę (ilgis 5,13 m). Visų modelių kėbulai gali būti transformuojami.

Dėl pneumatinės pakabos šių automobilių slenkstis yra žemiausias iš visų šiuo metu rinkoje esančių automobilių. Optimaliai išnaudota



erdvė kroviniams. Be to, kad būtų lengviau krauti krovinius, plačios galinės durys atsidaro 180° kampu.


Išskirtinių savybių *Expert* serijos automobiliai puikiai atspindi jūsų profesionalumą.



Peugeot Expert krovininis

Jo dizainas atspindi jūsų profesionalumą





Dengtas furgonas



Leidžiamas bendras automobilio svoris 2,66 t ir 2,90 t.



Dviejų dydžių aukštis: 1,94 m ir 2,27 m (standartinė pakaba) bei 1,90 m ir 2,20 m (pneumatinė pakaba).



Dviejų dydžių ilgis: 4,80 m ir 5,13 m.



Trijų dydžių tūris 5,6 ir 7 m³.




Apdailos lygiai ir pagrindinė serijinė įranga

Comfort

- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).
- Pagalba staiga stabdant (AFU).
- Priekinė vairuotojo saugos oro pagalvė.
- Trijų tvirtinimo taškų reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai su pirotechniniais įtempikliais.
- Elektriniai priekinių langų keltuvai, vairuotojo pusėje – impulsiniai langų keltuvai.
- Vairuotojo saugos diržo pritvirtinimo detektorius.
- Lentynėlė rašymui.
- Dvivieta sėdynė keleiviams.
- Dėklė virš kabinos.
- 12 V elektros lizdai priekiniame skydelyje ir krovinių zonoje.
- Centralizuotas visų durų užrakinimas su „PLIP“ sistema.
- Automatinis durų užrakinimas automobiliui važiuojant.
- Šildomi* elektriniai galinio vaizdo veidrodėliai.

*Tik versijose su I36 AG HDi dyzelinio kuro varikliu.



LIHI - Trumpas žemas furgonas



L2HI - Ilgas žemas furgonas



L2H2 - Ilgas aukštas furgonas

L - ilgis H - aukštis

Tūris

	LIHI	L2HI	L2H2
Tūris (m ³)	5,0	6,0	7,0

Krovumas (kg)

LIHI	1000 / 1200
L2HI	1200
L2H2	1200

Matmenys



	Išoriniai matmenys		Durys				Vidiniai matmenys	
	Ilgis	Aukštis SP ⁽¹⁾ / PP ⁽²⁾	Šoninės slankiosios durys		Suveriamos durys		Ilgis	Aukštis
LIHI	4,805 m	1,942 m / 1,894 m	0,924 m	1,293 m / 1,301 m	1,237 m	1,272 m	2,254 m	1,449 m
L2HI	5,135 m	1,942 m / 1,894 m	0,924 m	1,293 m / 1,301 m	1,237 m	1,272 m	2,584 m	1,449 m
L2H2	5,135 m	2,276 m / 2,204 m	0,924 m	1,293 m / 1,301 m	1,237 m	1,630 m	2,584 m	1,750 m
	Bendras plotis* : 1,986 m Bendras plotis** : 2,194 m		Pakrovimo slenksčio aukštis (tuščio automobilio) ¹ : nuo 0,562 iki 0,604 m Pakrovimo slenksčio aukštis (tuščio automobilio) ² : nuo 0,491 iki 0,500 m Pakrovimo slenksčio aukštis (tuščio automobilio) ³ : nuo 0,450 iki 0,560 m					

*Be šoninių veidrodėlių.
**Su šoniniais veidrodėliais.

⁽¹⁾Su standartine pakaba.
⁽²⁾Su pneumatine pakaba.
⁽³⁾Su prisitaikančia pneumatine pakaba.

Furgonas su langais

Apdailos lygiai ir serijinė įranga

Keturi pasirinkimai metalinį furgoną leidžia pakeisti į furgoną su langais:


- Neatidaromi langai kairėje pusėje* ir dešinėje pusėje, šoninėse slankiosiose duryse.
- Slankiojantys langai kairėje pusėje* ir dešinėje pusėje, šoninėse slankiosiose duryse.
- Neatidaromi langai dešinėje ir kairėje pusėje, šoninėse slankiosiose duryse.
- Slankiojantys langai dešinėje ir kairėje pusėje, šoninėse slankiosiose duryse.

* Antroje 2007 m. pusėje.



Trys variklių tipai

Galite rinktis *Expert* automobilį su trijų tipų dyzelinio kuro varikliais HDi. Vienas iš jų tikrai tiks jūsų profesionaliems poreikiams tenkinti.




Pavarų dėžės

Expert siūlo dvi mechanines pavarų dėžes, pritaikytas įvairiems variklių tipams:

- penkių pavarų dėžė dyzeliniams 90 AG HDi varikliams.
- šešių pavarų dėžė dyzeliniams 120 AG ir 136 AG varikliams FAP (su smulkiųjų dalelių filtru).


1,6 HDi 90 AG variklis

Keturių 1560 cm² cilindrų, 16 vožtuvų variklyje su dvigubu velenu galvutėje įrengta fiksuotos geometrijos turbina. Šis greitas, bet labai ekonomišką variklis puikiai pritaikytas važiuoti mieste.




2,0 l HDi (120 AG)

Palyginus su 90 AG modifikacija, šiame 2,0 l HDi (120 AG) variklyje įrengta kintamos geometrijos turbina. Šio variklio savybės idealiai tinka važiuojant nedidelius atstumus mieste ir leidžiantis į ilgesnes keliones užmiestyje.



2,0 l HDi (136 AG) su kietųjų dalelių filtru

Tiesioginio įpurškimo sistema „Common rail“ ir 136 AG varikliui suteikia išskirtinių savybių. Šis variklis ypač gerai tinka ilgoms kelionėms.



1,6 l HDi 90 AG

2,0 l HDi 120 AG

2,0 l HDi 136 AG FAP

Modifikacijos

Vietos

2/3

2/3

2/3

Kėbulas

LIH1 LIH1 L2H1 L2H2

LIH1 LIH1 L2H1 L2H2

LIH1* LIH1 L2H1 L2H2*

Keliamoji galia

1000 1200 1200 1200

1000 1200 1200 1200

- 1200 1200 -

Parametrai (tik su vairuotoju)

Didž. greitis, km

145 145 145 140

160 160 160 158

- 170 170 -

1000 m DA (sek)

40,1 40,7 41 41,4

36,5 37 37,1 37,5

- 35,7 35,8 -

400 m DA (sek)

21,6 22 22,2 22,3

19,8 20,1 20,2 20,3

- 19,4 19,5 -

Nuo 0 iki 100 km/val.

21,1 22,4 22,9 23,5

15,4 16 16,2 16,6

- 14,4 14,5 -

Kuro suvartojimas (L/100 km)

Mieste

8,4 8,4 8,4 8,6

9,1 9,1 9,2 9,4

- 9,2 9,2 -

Užmiestyje

6,6 6,6 6,6 6,8

6,3 6,3 6,4 6,6

- 6,4 6,4 -

Įvairus

7,2 7,2 7,2 7,5

7,2 7,2 7,4 7,6

- 7,4 7,4 -

Teršalų išmetimas


CO₂

191 191 191 198

194 194 196 200

- 196 196 -

* Neegzistuojančios versijos



Originalumas //

Expert įvairiam skoniui!

Jūsų Expert automobilis yra jūsų įmonės atspindys. Jūsų įmonę gali atspindėti ir automobilio spalvos ar spalvų niuansai. Demonstruokite savo mėgstamiausią spalvą!


Matinės spalvos:




Metalizuotos spalvos (papildomi priedai):



Apdaila:









Peugeot Expert keleivinis

7

Kelionių ekspertas






1,6 l HDi (90 AG)

Keturių 1560 cm² cilindry, 16 vožtuvų variklyje su dvigubu velenu galvutėje įrengta fiksuotos geometrijos turbina. Šis greitas, bet labai ekonomišką automobilis puikiai pritaikytas važiuoti mieste.

2,0 l HDi (120 AG)

Palyginus su 90 AG modifikacija, šiame 2,0 l HDi (120 AG) variklyje įrengta kintamos geometrijos turbina. Šio variklio savybės idealiai tinka važiuojant nedidelius atstumus mieste ir leidžiantis į ilgesnes keliones užmiestyje.



2,0 l HDi (136 AG) su kietųjų dalelių filtru

Tiesioginio įpurškimo sistema „Common rail“ ir 136 AG šiam varikliui suteikia išskirtinių savybių. Šis variklis ypač gerai tinka ilgoms kelionėms.

2,0 l benzininis variklis (140 AG)*

Šiam benzininiam varikliui būdingas patvarumas ir prisitaikymas prie įvairių aplinkybių. Jis gali patenkinti visų poreikius: tinka važiuoti ir mieste, ir pritaikytas ilgoms kelionėms.

* Nuo antrojo 2007 m. pusmečio.

Pavarų dėžės

Expert Tepee siūlo dvi mechanines pavarų dėžes, pritaikytas įvairiems variklių tipams:

- penkių pavarų dėžė dyzeliniams 90 AG HDi varikliams ir benzininiams 140 AG varikliams.
- šešių pavarų dėžė dyzeliniams HDi 120 AG ir 136 AG varikliams FAP (su smulkiųjų dalelių filtru).

Pneumatinė pakaba

Specialiai *Expert* serijai Peugeot kompanijos išstbulintos pneumatinės pakabos turi daug privalumų:



Pastovi pusiausvyra

Nepriklausomai nuo krovinio svorio, automobilis išlaiko pastovią padėtį. Tai užtikrina didesnę vairavimo malonumą ir didesnę komfortą.

* Gali būti pritaikomas kai kuriose įrengtose versijose.



1,90 m. aukštis

Dėl *Expert Tepee* pneumatinės pakabos automobilį galėsite pastatyti aikštelėse, kuriose iki 1,90 m. ribojamas aukštis.



Slenkstis pakrovimui

Expert bagažinėje esantis mygtukas leidžia, automobiliui sustojus, nuleisti žemiau slenkstį. Žemiausias rinkoje siūlomas slenkstis leidžia optimaliai palengvinti krovinį pakrovimą.

1,6 l HDi 90 AG

2,0 l HDi 120 AG

2,0 l HDi 136 AG FAP

2,0 l benzininis 140 AG

Modifikacijos

Vietos	5/6	5/6	8/9	8/9	8/9	5/6	5/6	8/9	8/9	8/9	8/9	5/6	5/6	8/9	8/9	8/9	5/6	5/6	8/9	8/9	8/9
Kėbulas	Trum. Ilgas		Trum. Ilgas		Ilgas ⁽¹⁾	Trum.	Ilgas	Trum.	Ilgas	Ilgas ⁽¹⁾	Trum.	Ilgas	Trum.	Ilgas	Ilgas ⁽¹⁾	Trum.*	Ilgas	Trum.*	Ilgas	Ilgas ⁽¹⁾	

Parametrai (tik su vairuotoju)

Maks. greitis, km	145	145	145	145	145	160	160	160	160	160	170	170	170	170	170	-	165	-	165	165
1000 m DA, sek.	40,7	41	41,2	41,5	41,8	36,9	37	37,3	37,4	37,7	35,7	35,8	36	36,1	36,4	-	35,8	-	36,2	36,4
400 m DA, sek.	22	22,2	22,3	22,4	22,6	20	20,1	20,2	20,3	20,5	19,4	19,5	19,6	19,7	19,9	-	19,4	-	19,7	19,8
Nuo 0 iki 100 km/val.	22,4	22,9	23,3	23,8	24,5	15,9	16,1	16,4	16,6	17	14,3	14,5	14,8	15	15,3	-	14,4	-	15	15,2

Kuro sunaudojimas (L/100 km)


Mieste	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6	9,1	9,2	9,3	9,3	9,3	9,2	9,3	9,4	9,4	9,4	-	13,2	-	13,3	13,3
Užmiestyje	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,4	6,5	6,6	6,6	6,6	-	8	-	8,2	8,2
Vidutinis	7,2	7,5	7,5	7,5	7,5	7,2	7,4	7,5	7,5	7,5	7,4	7,5	7,6	7,6	7,6	-	9,9	-	10,1	10,1


Teršalų išmetimas

CO ₂	191	198	198	198	198	194	196	198	198	198	196	198	200	200	200	-	235	-	241	241
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	---	-----	-----

* Tokios modifikacijos nėra

¹ Krovumas + 120 kg





Automobilis kinta pagal jūsų poreikius

Daug galimybių keisti

Kad *Expert Tepee* automobilį galėtumėte pritaikyti įvairiai veiklai, galite rinktis trumpą arba ilgą modelį bei transformuoti automobilio vidų.

Būtent todėl *Expert Tepee* ypač vertina turizmo srities profesionalai, jį renkasi šeimos ir visi, kurie mėgsta keliauti.

Galinė erdvė

Priklausomai nuo lygio galite pasirinkti įvairių *Expert Tepee* automobilio galinio skyriaus bagažui apdailą ir atlikti įvairius pakeitimus salone.

Sėdynės gali būti nuimamos arba įvairiais būdais nuleidžiamos. Antroje ir trečioje eilėse esančiose sėdynėse įrengta „easy entry“ sistema. Sėdynė sulenkama pagal lygius.

Galite rinktis 5–9 vietų *Expert Tepee* automobilį. Išsirinkite jums tinkantį variantą.

5




8



6



9



Gama //

Užbaigimas ir apdaila

Premium

8/9 vietų variantas

Expert Tepee Confort įranga plus:

- Automatinis oro kondicionierius abiejose zonose.
- Papildomas vėsinimas / šildymas automobilio gale.
- Šildymo optimizavimas „Webasto“.
- Keleivių saugos oro pagalvės.
- Greičio ribojimas – palaikymas.
- Radijas su CD grotuvu ir valdymu ant vairo.
- Odinis vairaratis ir pavarų svirtis.
- „Jocaste“ aksomo vidus.
- Patamsinti langai antroje ir trečioje eilėje bei bagažinės duryse.
- Ratų apdailos gaubtai „NOVAE“.
- Priešrūkiniai žibintai.
- Kėbulo spalvos elektriniai šildomi šoniniai veidrodėliai (automatiškai nulenkami).
- Bagažą dengiantis tentas.
- Kiliminė danga.
- Priekiniai ir galiniai pusiau dažyti amortizatoriai.
- 12 V elektros lizdas trečioje eilėje.
- Geresnio matomumo paketas*.
- Aliuminio ratlankiai „Vivace“ 16“.
- Vientisas nudažymas**.

* Automatinis šviesų ir automatinių stiklo valytuvų įjungimas.


** Papildomi priedai.



Papildomi priedai: aliuminio ratlankiai ir vientisas nudažymas.



Pilka „Narbonnais“ arba pilka „Sirocco“ su „Jocaste“ aksomo apdaila.



Pritaikomumas //

11

Pritaikomas įvairiose situacijose



Galinės sėdynės

Antroje ir trečioje eilėje esančiose galinėse sėdynėse gali susėsti po 3 keleivius. Kiekvienoje sėdynių eilėje kablelio formos atramos galvai užtikrina saugumą ir patogumą, bet nekenkia matomumui gale. Antroje eilėje didesnio patogumo keleiviams suteikia šoniniai alkūnramsčiai*.

* Pagal modifikaciją.



Trumpas —
Ilgas —





Matmenys

Galima rinktis trumpą (4,80 m) arba ilgą (5,13 m) vientisos erdvės automobilio *Expert Tepee* variantą.

Galinis skyrius bagažui

Be didelės talpos bagažinės *Expert Tepee* automobiliu galima gabenti bagažą skyriuje, kurį atskiria trečios eilės nuleidžiamos sėdynės. Galinė lentynėlė ir bagažinės uždangalas paslepia bagažinės ir galinio skyriaus bagažo turinį. Galima pasirinkti didesnio krovumo variantą (+ 120 kg).





Originalumas //

Expert įvairiam skoniui!

Expert Tepee atspindi jūsų asmenybę. Ją gali atspindėti ir automobilio spalvos ar spalvų niuansai. Demonstruokite savo mėgstamiausią spalvą!

Metalizuotos spalvos (papildomi priedai) :



Metalinės spalvos:




Ratų apdailos gaubtas „Novae“ 16”




Aliuminio ratlankis „Vivace“ 16”








*Standartinė pakaba / **Pneumatinė pakaba.



*Bendras plotis (be šoninių veidrodėlių) / ** Bendras plotis (su šoniniais veidrodėliais).







Norėdami gauti daugiau informacijos
skaitykite tinklalapyje
www.peugeot.lt

Šioje knygelėje pateikiama informacija ir iliustracijos remiasi šio katalogo leidimo metu galiojusia technine charakteristika. Aprašoma įranga yra arba serijinė, arba pasirinktinė, priklausomai nuo modifikacijos. Siekdama nuolat tobulinti savo gaminius, „Peugeot“ gali bet kuriuo momentu keisti techninę charakteristiką, serijinę arba papildomą įrangą ir spalvų derinius. Esama fotoreprodukavimo technika negali visiškai tiksliai atkurti spalvų spindesio. Taigi ši knygelė, pateikianti bendro pobūdžio informaciją, nėra sutarties sąlygotas dokumentas. Norėdami pasitikslinti ar gauti papildomos informacijos kreipkitės į savo regiono firmos atstovybę. Šiame kataloge išdėstyta medžiaga negali būti dauginama be raštinio „Automobiles Peugeot“ leidimo.



SUKURTAS JŪSŲ DŽIAUGSMUI

